

## اطلاعیه

### قابل توجه باغداران عزیز

#### بیماری سفیدک پودری انگور:

بیماری سفیدک پودری انگور که به نام سفیدک سطحی یا حقیقی نیز نامیده می شود در فصل بهار بر روی برگها و سرشاخه های درختان مو قابل مشاهده است. در شرایط مساعد محیطی در صورتیکه بیماری به درستی کنترل نشود می تواند خسارت اقتصادی به محصول وارد کند. عامل بیماری قارچی به نام *Uncinula necator* می باشد.



#### علائم بیماری:

در این بیماری علائم به صورت لکه های سفید بر روی قسمت های هوایی (برگها و سرشاخه ها) ظاهر می شود روی لکه ها پوشش پودری یا آرد مانند دیده می شود. اگر بیماری تشدید شود برگهای آلوده قهوه ای شده و خزان می کنند. لکه های روی سرشاخه ها، خاکستری و در پایان فصل قهوه ای تیره می شوند. روی غوره ها را پودر سفید رنگی فرا گرفته و حبه ها ترک می خورند.

#### کنترل و پیشگیری:

جهت کنترل و پیشگیری از این بیماری لازم است کشاورزان به نکات ذیل توجه داشته باشند :



- هرس شاخه ها و از بین بردن علفهای هرز جهت جلوگیری از افزایش رطوبت در باغ
- استفاده از گل گوگرد در سه نوبت ( نوبت اول زمانیکه جوانه ها تازه روئیده اند و در روی هر شاخه ۴ تا ۱۰ جوانه وجود دارد ، مرحله دوم در زمان گل دادن ، مرحله سوم موقعی که غوره های ترش ظاهر شده است ) در مناطقی که هوا گرم است و امکان گیاه سوزی وجود دارد می توان از سم کاراتان استفاده نمود.

مدیریت حفظ نباتات استان سیستان و بلوچستان